

BRODIFACOUM PELLETS - Gamme raticides

RATICIDE PROFESSIONNEL PUISSANT HOMOLOGUÉ



- **Appât haute performance sous forme de pellets, facile à manipuler, renforcé en agents odorants et appétants.**
- **A base de Brodifacoum, matière active rodenticide la plus puissante (mort dès la 1^{ère} prise, recommandé en cas d'infestation).**
- **Provoque la mort rapide des rongeurs par hémorragie interne, sans éveiller leur méfiance. Convient pour tout type de rongeurs.**
- **Les pellets sont enrobés d'une couche de paraffine pour protéger de l'humidité (durée de conservation supérieure à 3 ans).**
- **Produit puissant et économique. Usage strictement professionnel.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Carton de 20 Kg.
- Appât sur granulé pellets rouges.
- Agent d'appétence renforcé.
- Agent amérisant : benzoate de dénatonium (0,001%).
- Le support, à base de céréales convient parfaitement pour les souris, rats noirs et surmulots.
- Rodenticide : sous forme de granulé imprégnés d'une solution de 0,005 % de Brodifacoum (50 mg/kg), prêt à l'emploi.
- Son action se traduit par des troubles de la coagulation sanguine (anticoagulant) et l'apparition de syndromes hémorragiques.
- Les rongeurs meurent environ 3 à 5 jours après avoir consommé le produit.
- L'effet retard de cette molécule permet de contourner la méfiance des rongeurs.
- Les cadavres se dessèchent et sentent rarement.
- **BRODIFACOUM PELLETS** est un biocide utilisé pour l'usage PT 14 : rodenticide.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Nocif par ingestion.
- Antidote : phytoménadione ou vitamine K1, agir très rapidement.
- Homologation N° 9800174 du Ministère de l'Agriculture pour la lutte contre les rats et les souris.
- AMM Vertox pellets / Pelgar.

MODE D'UTILISATION :

Usage des boîtes d'appâtage ou pièges obligatoire pour enfermer le produit.

Méthode d'appâtage pulsé (ingestion unique) :
disposer des points d'appâtage d'environ 50g (rats) ou 15g (souris) de **BRODIFACOUM Pellets** sur les chemins empruntés par les rongeurs et à proximité des terriers. Mettre en place des points d'appâts à des intervalles de 10 m (5 m en cas d'infestation massive). Utiliser des abris (sections de tuyaux, briques creuses ou mieux boîtes prévues à cet effet) pour éviter que les rongeurs ne soient dérangés lors de leur consommation. 8-10j après, remplacer les appâts souillés et réappâter seulement un poste sur deux. Renouveler cette opération si nécessaire.